

# FRAGEBOGEN Racksysteme

## ... als Vorbereitung zum Erstgespräch!

Ihr Termin zum gemeinsamen Erstgespräch ist vereinbart? In Gedanken erheben Sie bereits Ihre Bedürfnisse? Perfekt! Informieren Sie uns doch vorab über technische Voraussetzungen, bauliche Gegebenheiten sowie weitere Punkte, die Ihnen wichtig sind!

In unserem vorbereitenden Fragenkatalog finden Sie die wichtigsten Überlegungen zum Rack-Bau. So können Sie sich bereits im Vorfeld detaillierte Gedanken machen und wir können uns besser auf das Gespräch mit Ihnen vorbereiten. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und unseren gemeinsamen Termin!

### 1. Allgemeine Daten

- 1.1 Ausfülldatum: \_\_\_\_\_
- 1.2 Firma Kunde: \_\_\_\_\_
- 1.3 Mitarbeiter Kunde: \_\_\_\_\_
- 1.4 Kontaktdaten: \_\_\_\_\_

### 2. Anzahl der geplanten Racks

- 2.1 Wie viele Racks benötigen Sie? \_\_\_\_\_
- 2.2 Wie sollen die Racks angeordnet sein (1-reihig, 2-reihig, ...)? \_\_\_\_\_

### 3. Abmessungen der geplanten Racks (Raum bitte in Skizze einzeichnen, auf Seite 2)

- 3.1 Wie breit sollen Ihre neuen Racks werden (Gesamtbreite)? \_\_\_\_\_
- 3.2 Wie hoch sollen Ihre neuen Racks werden (Gesamthöhe)? \_\_\_\_\_
- 3.3 Wie tief sollen Ihre neuen Racks werden (Gesamttiefe)? \_\_\_\_\_

### 4. Vorhandenes Platzangebot

- 4.1 Wie viel Platz steht für Ihr neues Racksystem zur Verfügung? \_\_\_\_\_

### 5. Festlegung der 19"-Ebene (Details bitte in Skizze einzeichnen, auf Seite 3)

- 5.1 Bitte auf Seite 3 sämtliche Details einzeichnen und festlegen! \_\_\_\_\_

### 6. Anforderungen Kabelmanagement

- 6.1 Haben Sie bereits Vorstellungen zum Kabelmanagement? \_\_\_\_\_

### 7. Anforderungen Stromversorgung

- 7.1 Bevorzugen Sie eine bestimmte Art der Stromversorgung? \_\_\_\_\_

## 8. Anforderungen Türen

- 8.1 Wie viele Türen soll Ihr neues Racksystem erhalten? \_\_\_\_\_
- 8.2 Wo sollen sich die Türen befinden? Vorne oder hinten? \_\_\_\_\_
- 8.3 Soll die Tür einflügelig oder zweiflügelig ausgefertigt sein? \_\_\_\_\_
- 8.4 Ausstattung mit Wabenblech? \_\_\_\_\_
- 8.5 Ausstattung mit Plexiglas? \_\_\_\_\_
- 8.6 Ausstattung mit pulverbeschichtetem Blech? \_\_\_\_\_

## 9. Anforderungen Dachbleche und Seitenwände

- 9.1 Soll Ihr Racksystem ein Dachblech erhalten (Ja / Nein)? \_\_\_\_\_
- 9.2 Wo sollen sich die Seitenwände befinden? \_\_\_\_\_
- 9.3 Sollen die Seitenwände abnehmbar sein (Ja / Nein)? \_\_\_\_\_

## 10. Sonstige Anmerkungen

- 10.1 Möchten Sie uns über weitere spezielle Gegebenheiten oder sonstige individuelle Wünsche informieren?


---

---

---

## 11. Skizze Grundriss Serverraum

- 11.1 Zeichnen Sie bitte unten den Grundriss Ihres Serverraums inkl. der jeweiligen Abmessungen ein!




## 12. Abstände der 19"-Schiene (Kundenvorgabe)

12.1 Firmenname: \_\_\_\_\_

12.2 Auftragsnummer: \_\_\_\_\_

12.3 Bemerkungen: \_\_\_\_\_

### Draufsicht



#### Unsere Standardmaße sind:

A: 55 mm

B: 750 mm

Wenn die Schranktiefe unter 1.000 mm liegt, betragen die Abstände zwischen 19"-Schiene und Schrankinnenseite 100 mm (vorne und hinten).

#### Legende

- A = Abstand Innenseite Schrankrahmen – vordere 19"-Ebene \_\_\_\_\_ mm
- B = Abstand Außenseite vordere 19"-Ebene - hintere 19"-Ebene \_\_\_\_\_ mm